



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об утверждении форм проверочных листов, применяемых
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
в области технического состояния и эксплуатации аттракционов
на территории Кировской области**

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, пунктом 5.20 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 09.08.2023 № 431-П:

1. Утвердить:

1.1. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении автодромов и картингов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

согласно приложению № 1.

1.2. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении аттракционов водных немеханизированных, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) согласно приложению № 2.

1.3. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) согласно приложению № 3.

1.4. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении аттракционов надувных, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) согласно приложению № 4.

1.5. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении аттракционов механизированных поступательного, вращательного и сложного движения, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) согласно приложению № 5.

1.6. Форму проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области в отношении аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) согласно приложению № 6.

2. Признать утратившим силу распоряжение государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области от 12.12.2023 № 38 «Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник государственной
инспекции Гостехнадзора
Кировской области

Э.Ю. Бобров

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела по надзору
за аттракционами, заместитель
главного государственного
инженера-инспектора

Е.Ю. Окишев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
автодромов и картингов, изготовленных и введенных в эксплуатацию
до вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – Требования)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от</p>	<p>Пункт 122 Требований</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		

	нее?			
3	Находится ли свидетельство о государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 122 Требований Пункт 12 Правил регистрации		
4	Соблюдаются ли требования к внешнему виду и содержанию аттракционов?			
4.1	Техническое состояние аттракционов должно соответствовать положениям эксплуатационных документов	Пункт 4 Требований		
4.2	Любая информация об аттракционе, включая эксплуатационные документы и информацию, размещенную на аттракционе, составляется на русском языке	Пункт 5 Требований		
4.3	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления), должны быть оснащены предупредительным сигналом	Пункт 6 Требований		
4.4	Поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с	Пункт 7 Требований		

	<p>тeлaми пaссажирoв, дoлжны быть глaдкими в цeляx иcключeния тpaвмирoвaния пaссажирoв при cкoльжeнии пo ним</p>			
4.5	<p>Дeтaли, узлы, кoнcтрукциoнныe элeмeнты аттpaкциoнoв и их coeдинeния, кoтoрыe мoгут пpeдcтaвлять cобoй oпacнocть из-зa oткaзa или пoврeждeния в пpoцecce эcплyaтaции, дoлжны быть дocтyпными для кoнтpoля и рeмoнтa</p>	<p>Пункт 8 Трeбoвaний</p>		
5	Сoблюдaютcя ли трeбoвaния к oгрaждeниям аттpaкциoнoв?			
5.1	<p>Oгрaждeниe oпacных зoн внyтри или cнapyжи аттpaкциoнa дoлжнo быть рaзмeщeнo нa рacтoянии, пpeдycмoтpeннoм эcплyaтaциoнными дoкyмeнтaми</p>	<p>Пункт 9 Трeбoвaний</p>		
5.2	<p>Выcoтa oгрaждeний, пpимeняeмыx для oгpaничeния дocтyпa в рaбoчyю зoнy аттpaкциoнa, дoлжнa быть нe мeнee 1100 мм oтнocитeльнo пoврeхнocти, нa кoтoрoй cтoят пoceтитeли. Пpи этoм рacтoяниe мeждy двyмя coceдними cмeжными внyтpeнными</p>	<p>Пункт 10 Трeбoвaний</p>		

	элементами ограждения не должно превышать 100 мм			
5.3	Минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 11 Требований		
5.4	На аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм	Пункт 12 Требований		
5.5	Ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней	Пункт 13 Требований		
5.6	Все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов. Двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими	Пункт 14 Требований		

	устройствами			
5.7	Ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход. Все входы и выходы на аттракционе должны иметь запорные устройства	Пункт 15 Требований		
6.	Соблюдаются ли требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам аттракционов?			
6.1	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях	Пункт 16 Требований		
6.2	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации. Прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются	Пункт 17 Требований		
6.3	На поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно	Пункт 18 Требований		

	<p>быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм</p>			
6.4	<p>Любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей</p>	<p>Пункт 19 Требований</p>		
6.5	<p>Уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8</p>	<p>Пункт 20 Требований</p>		
6.6	<p>Уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6. Допускается уклон входных и выходных трапов 1:4, если предусмотрены поперечные рейки по всей ширине спуска, расположенные на расстоянии не более 400 мм</p>	<p>Пункт 21 Требований</p>		
6.7	<p>При отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм</p>	<p>Пункт 22 Требований</p>		
6.8	<p>Ширина основных лестниц для перемещения посетителей на</p>	<p>Пункт 23 Требований</p>		

	аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм			
6.9	Минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы). При ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон	Пункт 24 Требований		
6.10	Глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц. Допустимая высота ступеней 140 – 240 мм	Пункт 25 Требований		
6.11	Применение наклонных ступеней не допускается	Пункт 26 Требований		
6.12	Ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы. Наклон лестницы,	Пункт 27 Требований		

	предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов			
6.13	Каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней. Между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм. Для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней	Пункт 28 Требований		
7	Соблюдаются ли требования к пассажирским модулям аттракционов?			
7.1	Двери должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки. Двери должны быть оборудованы замками, запираемыми и отпираемыми только снаружи. Двери не	Пункт 29 Требований		

	должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях			
7.2	Двери с приводом от внешнего источника энергии должны быть безопасными для пассажиров	Пункт 30 Требований		
7.3	Сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 31 Требований		
7.4	Сиденья должны быть снабжены спинкой высотой не менее 400 мм. Высота спинки сиденья может быть уменьшена до 250 мм только на аттракционах для детей ростом до 1200 мм	Пункт 32 Требований		
7.5	Система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок в соответствии с эксплуатационными	Пункт 33 Требований		

	документами			
7.6	Сиденья, закрепляемые при помощи пальцевых, болтовых и иных соединений, должны быть надежно закреплены с учетом резервирования (дублирования креплений) для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 34 Требований		
7.7	Устройства фиксации, подлокотники, спинки, ремни безопасности, цепи, тросы и соответствующие запорные устройства должны выдерживать нагрузки с учетом действующих динамических нагрузок, предусмотренных эксплуатационными документами	Пункт 35 Требований		
7.8	Устройства фиксации должны исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром, а также другими пассажирами аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационными документами. Устройства фиксации должны исключать	Пункт 36 Требований		

	возможность перемещения пассажиров за пределы контура безопасности, предусмотренного эксплуатационными документами, в результате биомеханического воздействия			
7.9	Аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности	Пункт 37 Требований		
8	Соблюдаются ли требования к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров?			
8.1	Перепад высот между полом пассажирского модуля и поверхностью, с которой производится посадка (высадка) пассажиров, должен быть не более 400 мм	Пункт 38 Требований		
8.2	Посадка (высадка) пассажиров при движении пассажирского модуля запрещается, за исключением предусмотренной в эксплуатационных документах посадки (высадки) (модули	Пункт 39 Требований		

	<p>колес обозрения). В указанных случаях максимальная скорость модуля относительно площадки или платформы должна быть не более 0,7 м/с, если посадку (высадку) осуществляют по ходу движения, и 0,5 м/с - при боковом выходе</p>			
8.3	<p>При затрудненной посадке (высадке) пассажиров в раскачивающийся модуль (водные модули, подвесные кабины и сиденья) должна осуществляться временная фиксация пассажирского модуля у посадочной платформы. В случаях, когда это технически невыполнимо, пассажирам должна оказываться помощь в посадке (высадке) со стороны обслуживающего персонала аттракцион персонала</p>	<p>Пункт 40 Требований</p>		
8.4	<p>При аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки (аварийные лестницы, спасательные фалы),</p>	<p>Пункт 41 Требований</p>		

	если это предусмотрено эксплуатационными документами			
9	Соблюдаются ли требования к размещению и монтажу аттракциона?			
9.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке	Пункт 42 Требований		
9.2	Аттракцион размещается на участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах	Пункт 43 Требований		
9.3	Расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях	Пункт 44 Требований		
9.4	При установке (монтаже) аттракциона должно быть обеспечено минимальное расстояние до других	Пункт 45 Требований		

	постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций			
9.5	Если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона, контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться	Пункт 46 Требований		
9.6	На главных проходах между аттракционами должно быть создано свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей	Пункт 47 Требований		
9.7	Между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	Пункт 48 Требований		
9.8	Зоны возможного приземления	Пункт 49 Требований		

	<p>пассажиры при падении с аттракциона должны быть оборудованы смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения их травмирования в соответствии с эксплуатационными документами</p>			
9.9	<p>Эксплуатант обязан обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров</p>	<p>Пункт 50 Требований</p>		
10	<p>Принял ли эксплуатант меры, исключаящие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)? Нестационарный источник электроснабжения (генератор) должен быть установлен в отдельном техническом помещении или иметь защитную конструкцию, исключаящую риски причинения вреда</p>	<p>Пункт 51 Требований</p>		

	здоровью (в случае применения мобильных электрогенераторов или электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания)			
11	Соблюдаются ли требования к техническому состоянию автодромов и картингов?			
11.1	Автомобили по периметру должны быть оборудованы бамперами из мягкого материала или надувными шинами.	Пункт 54 Требований		
11.2	Бамперы у всех автомобилей одного аттракциона должны быть установлены на одинаковой высоте, равной высоте кромки порога или барьера, ограждающего аттракцион.	Пункт 55 Требований		
11.3	Для предотвращения аварий трассы должны быть ограждены с двух сторон барьерами, препятствующими выезду за пределы трассы. Пружинящие барьеры недопустимы.	Пункт 56 Требований		
11.4	Покрытие зоны вождения должно быть гладким и ровным. На поверхности трассы не должно быть:			
11.4. 1	трещин, вмятин или их сочетаний	Подпункт «а» пункта 57 Требований		

11.4. 2	острых предметов, расположенных на поверхности или выступающих на поверхность	Подпункт «б» пункта 57 Требований		
11.4. 3	препятствий высотой более 20 мм и длиной более 25 мм	Подпункт «в» пункта 57 Требований		
11.5	Автомобили должны иметь защитные приспособления, чтобы исключить наезд колес или их зацепление с колесами или выступающими частями других автомобилей	Пункт 58 Требований		
11.6	У автомобилей должна быть предусмотрена функция заднего хода (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	Пункт 59 Требований		
11.7	Максимальные скорости всех электромобилей,двигающихся по одной трассе, не должны отличаться более чем на 15 процентов, а максимальная масса - на 30 процентов. Максимальная скорость электромобилей должна быть не более 12 км/ч	Пункт 60 Требований		
11.8	Максимальная скорость автомобилей на скоростных трассах должна быть не более 30 км/ч	Пункт 61 Требований		

11.9	Аккумуляторы должны быть расположены вне кабины или мест расположения пассажиров	Пункт 62 Требований		
11.10	Каждый автомобиль должен быть оборудован регулируемыми ремнями безопасности, имеющими конструкцию типа "пояс - плечо", если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 63 Требований		
11.11	Автомобили с двигателями внутреннего сгорания должны быть оборудованы лотком под двигателем и трубками, подающими топливо	Пункт 64 Требований		
11.12	Двигатель должен быть размещен так, чтобы посетители не подвергались опасности в случае его возгорания	Пункт 65 Требований		
11.13	Внешние незащищенные (открытые) токопроводящие части аттракциона должны быть расположены на высоте не менее 2500 мм от пола кабины электромобиля	Пункт 66 Требований		
11.14	Верхняя питающая сетка или пластина,	Пункт 67 Требований		

	подающая питание, не должна приводить к появлению искр или воспламеняющихся частиц			
11.15	Питающая сетка должна представлять собой проволочную сетку (желательно с 6-угольными ячейками) с проволокой диаметром 1,2 - 3 мм и размером ячеек не более 40 мм	Пункт 68 Требований		
11.16	Питающая сетка должна быть натянута, а пластины закреплены, чтобы под давлением токосъемников не происходили значительные деформации или смещения	Пункт 69 Требований		
11.17	Питающая сетка должна быть закреплена равномерно на высоте не менее 2500 мм над напольным лотком электромобиля	Пункт 70 Требований		
11.18	Электромобили должны быть оборудованы стальными или бронзовыми подпружиненными контактными щетками	Пункт 71 Требований		
11.19	Токосъемники должны иметь максимально возможный радиус кривизны для того, чтобы токосъемник касался питающей сетки	Пункт 72 Требований		

	не менее чем в 3 точках. Токосъемники должны легко вращаться, оказывая на питающую сетку постоянное давление			
11.20	Места подключения к источнику питания должны быть расположены равномерно по периметру токопроводящей сети или пластины	Пункт 73 Требований		
11.21	Пластины, образующие зону контакта, должны быть гладкими. Пластины должны быть подключены к полюсу "минус" источника питания в двух противоположных точках для того, чтобы избежать возникновения опасных разностей потенциалов	Пункт 74 Требований		
11.22	Пластины, образующие зону контакта, должны быть соединены со всеми ближайшими металлическими элементами конструкции	Пункт 75 Требований		
12	Общие требования к эксплуатации аттракционов и основные обязанности эксплуатанта аттракциона			
12.1	Выполняются ли требования эксплуатационных документов и ведутся ли журналы,	Подпункт «а» пункта 123 Требований		

	предусмотренные Требованиями?			
12.2	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы)?	Подпункт «б» пункта 123 Требований		
12.3	Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «в» пункта 123 Требований		
12.4	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «г» пункта 123 Требований		
12.5	Размещена ли перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион	Подпункт «д» пункта 123 Требований		

	информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?			
12.6	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «е» пункта 123 Требований		
12.7	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «ж» пункта 123 Требований		
12.8	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Подпункт «з» пункта 123 Требований		

12.9.	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «и» пункта 123 Требований		
12.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Подпункт «к» пункта 123 Требований		
12.11	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования специализированной организацией?	Подпункт «л» пункта 123 Требований		
12.12	Имеется ли предварительное одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Подпункт «м» пункта 123 Требований		
12.13	Проводится ли эксплуатантом техническое обслуживание и ремонт аттракционов в соответствии с эксплуатационными	Подпункт «н» пункта 123 Требований		

	документами?			
12.14	Имеются ли недостатки и нарушения, которые могут привести к аварии или несчастному случаю?	Подпункт «о» пункта 123 Требований		
12.15	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблицы, содержащие сведения об основных технических характеристиках?	Подпункт «п» пункта 123 Требований		
12.16	Установлены ли на аттракционе приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «р» пункта 123 Требований		
12.17	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Подпункт «с» пункта 123 Требований		
12.18	Имеются ли средства для оказания первой помощи пострадавшим (медицинские аптечки)?	Подпункт «т» пункта 123 Требований		
12.19	Обеспечено ли присутствие оператора аттракциона на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона?	Подпункт «у» пункта 123 Требований		
12.20	Имеются ли эксплуатационные документы на аттракционы?	Пункт 125 Требований		

13	Соблюдаются ли требования к эксплуатации автодромов и картингов?			
13.1	На аттракционе должен быть установлен выключатель, который позволяет оператору аттракциона со своего рабочего места останавливать все электромобили одновременно	Пункт 144 Требований		
13.2	Ширина трассы, на которой возможен обгон, должна в 3 раза превышать максимальную ширину автомобиля	Пункт 145 Требований		
13.3	В случае утечек масла или топлива на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания они должны быть немедленно удалены из зоны движения, а пролитые жидкости - убраны. Не допускается дозаправка маслом и топливом автомобилей, находящихся в зоне работы аттракциона	Пункт 146 Требований		
13.4	Необходимо обеспечить вход (выход) в зону посадки (высадки). Посадка в автомобили производится при полностью остановленном аттракционе только с разрешения оператора	Пункт 147 Требований		

	аттракциона			
13.5	Необходимо обеспечить пассажирам посадку в автомобиль только во время остановки автомобилей	Пункт 148 Требований		
13.6	Оператор аттракциона и его помощники обязаны проинструктировать пассажиров о запрете самостоятельно покидать автомобиль, находясь в рабочей зоне автодрома	Пункт 149 Требований		
13.7	Барьер должен выдерживать удары автомобилей, движущихся на максимальной скорости	Пункт 150 Требований		
13.8	Продольные и поперечные уклоны трассы не должны вызвать скольжение или занос автомобиля на мокрой трассе при торможении	Пункт 151 Требований		

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

лица, заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
аттракционов водных немеханизированных, изготовленных и введенных
в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – Требования)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от</p>	<p>Пункт 122 Требований</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		

	нее?			
3	Находится ли свидетельство о государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 122 Требований Пункт 12 Правил регистрации		
4	Соблюдаются ли требования к внешнему виду и содержанию аттракционов?			
4.1	Техническое состояние аттракционов должно соответствовать положениям эксплуатационных документов	Пункт 4 Требований		
4.2	Любая информация об аттракционе, включая эксплуатационные документы и информацию, размещенную на аттракционе, составляется на русском языке	Пункт 5 Требований		
4.3	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления), должны быть оснащены предупредительным сигналом	Пункт 6 Требований		
4.4	Поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с	Пункт 7 Требований		

	<p>тeлaми пaссажирoв, дoлжны бeть глaдкими в цeляx иcключeния тpaвмирoвaния пaссажирoв при cкoльжeнии пo ним</p>			
4.5	<p>Дeтaли, узлы, кoнстpукциoнныe элeмeнты аттpакциoнoв и их coeдинeния, кoтoрыe мoгут пpeдстaвлять cобoй oпacнoсть из-зa oткaзa или пoврeждeния в пpoцeссe эcплyэтaции, дoлжны бeть дocтyпными для кoнтpoля и рeмoнтa</p>	<p>Пункт 8 Трeбoвaний</p>		
5	Сoблyдaютcя ли трeбoвaния к oгpаждeниям аттpакциoнoв?			
5.1	<p>Oгpаждeниe oпacных зoн внyтpи или cнapyжи аттpакциoнa дoлжнo бeть рaзмeщeнo нa рacстoянии, пpeдycмoтpeннoм эcплyэтaциoнными дoкyмeнтaми</p>	<p>Пункт 9 Трeбoвaний</p>		
5.2	<p>Выcoтa oгpаждeний, пpимeняeмыx для oгpaничeния дocтyпa в рaбoчyю зoнy аттpакциoнa, дoлжнa бeть нe мeнee 1100 мм oтнocитeльнo пoвepхнocти, нa кoтoрoй cтoят пoceтитeли. Пpи этoм рacстoяниe мeждy двyмя coceдними cмeжными внyтpeнными</p>	<p>Пункт 10 Трeбoвaний</p>		

	элементами ограждения не должно превышать 100 мм			
5.3	Минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 11 Требований		
5.4	На аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм	Пункт 12 Требований		
5.5	Ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней	Пункт 13 Требований		
5.6	Все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов. Двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими	Пункт 14 Требований		

	устройствами			
5.7	Ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход. Все входы и выходы на аттракционе должны иметь запорные устройства	Пункт 15 Требований		
6.	Соблюдаются ли требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам аттракционов?			
6.1	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях	Пункт 16 Требований		
6.2	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации. Прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются	Пункт 17 Требований		
6.3	На поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно	Пункт 18 Требований		

	<p>быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм</p>			
6.4	<p>Любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей</p>	<p>Пункт 19 Требований</p>		
6.5	<p>Уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8</p>	<p>Пункт 20 Требований</p>		
6.6	<p>Уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6. Допускается уклон входных и выходных трапов 1:4, если предусмотрены поперечные рейки по всей ширине спуска, расположенные на расстоянии не более 400 мм</p>	<p>Пункт 21 Требований</p>		
6.7	<p>При отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм</p>	<p>Пункт 22 Требований</p>		
6.8	<p>Ширина основных лестниц для перемещения посетителей на</p>	<p>Пункт 23 Требований</p>		

	аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм			
6.9	Минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы). При ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон	Пункт 24 Требований		
6.10	Глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц. Допустимая высота ступеней 140 – 240 мм	Пункт 25 Требований		
6.11	Применение наклонных ступеней не допускается	Пункт 26 Требований		
6.12	Ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы. Наклон лестницы,	Пункт 27 Требований		

	предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов			
6.13	Каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней. Между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм. Для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней	Пункт 28 Требований		
7	Соблюдаются ли требования к пассажирским модулям аттракционов?			
7.1	Двери должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки. Двери должны быть оборудованы замками, запираемыми и отпираемыми только снаружи. Двери не	Пункт 29 Требований		

	должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях			
7.2	Двери с приводом от внешнего источника энергии должны быть безопасными для пассажиров	Пункт 30 Требований		
7.3	Сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 31 Требований		
7.4	Сиденья должны быть снабжены спинкой высотой не менее 400 мм. Высота спинки сиденья может быть уменьшена до 250 мм только на аттракционах для детей ростом до 1200 мм	Пункт 32 Требований		
7.5	Система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок в соответствии с эксплуатационными	Пункт 33 Требований		

	документами			
7.6	Сиденья, закрепляемые при помощи пальцевых, болтовых и иных соединений, должны быть надежно закреплены с учетом резервирования (дублирования креплений) для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 34 Требований		
7.7	Устройства фиксации, подлокотники, спинки, ремни безопасности, цепи, тросы и соответствующие запорные устройства должны выдерживать нагрузки с учетом действующих динамических нагрузок, предусмотренных эксплуатационными документами	Пункт 35 Требований		
7.8	Устройства фиксации должны исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром, а также другими пассажирами аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационными документами. Устройства фиксации должны исключать	Пункт 36 Требований		

	возможность перемещения пассажиров за пределы контура безопасности, предусмотренного эксплуатационными документами, в результате биомеханического воздействия			
7.9	Аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности	Пункт 37 Требований		
8	Соблюдаются ли требования к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров?			
8.1	Перепад высот между полом пассажирского модуля и поверхностью, с которой производится посадка (высадка) пассажиров, должен быть не более 400 мм	Пункт 38 Требований		
8.2	Посадка (высадка) пассажиров при движении пассажирского модуля запрещается, за исключением предусмотренной в эксплуатационных документах посадки (высадки) (модули	Пункт 39 Требований		

	<p>колес обозрения). В указанных случаях максимальная скорость модуля относительно площадки или платформы должна быть не более 0,7 м/с, если посадку (высадку) осуществляют по ходу движения, и 0,5 м/с - при боковом выходе</p>			
8.3	<p>При затрудненной посадке (высадке) пассажиров в раскачивающийся модуль (водные модули, подвесные кабины и сиденья) должна осуществляться временная фиксация пассажирского модуля у посадочной платформы. В случаях, когда это технически невыполнимо, пассажирам должна оказываться помощь в посадке (высадке) со стороны обслуживающего персонала аттракцион персонала</p>	<p>Пункт 40 Требований</p>		
8.4	<p>При аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки (аварийные лестницы, спасательные фалы),</p>	<p>Пункт 41 Требований</p>		

	если это предусмотрено эксплуатационными документами			
9	Соблюдаются ли требования к размещению и монтажу аттракциона?			
9.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке	Пункт 42 Требований		
9.2	Аттракцион размещается на участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах	Пункт 43 Требований		
9.3	Расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях	Пункт 44 Требований		
9.4	При установке (монтаже) аттракциона должно быть обеспечено минимальное расстояние до других	Пункт 45 Требований		

	постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций			
9.5	Если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона, контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться	Пункт 46 Требований		
9.6	На главных проходах между аттракционами должно быть создано свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей	Пункт 47 Требований		
9.7	Между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	Пункт 48 Требований		
9.8	Зоны возможного приземления	Пункт 49 Требований		

	<p>пассажиры при падении с аттракциона должны быть оборудованы смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения их травмирования в соответствии с эксплуатационными документами</p>			
9.9	<p>Эксплуатант обязан обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров</p>	<p>Пункт 50 Требований</p>		
10	<p>Принял ли эксплуатант меры, исключаящие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)? Нестационарный источник электроснабжения (генератор) должен быть установлен в отдельном техническом помещении или иметь защитную конструкцию, исключаящую риски причинения вреда</p>	<p>Пункт 51 Требований</p>		

	здоровью (в случае применения мобильных электрогенераторов или электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания)			
11	Соблюдаются ли требования к техническому состоянию аттракционов водных немеханизированных?			
11.1	Впускные (выпускные) устройства не должны выступать из плоскости стен бассейна и (или) обходной дорожки	Пункт 95 Требований		
11.2	Впускные (выпускные) устройства не должны допускать возможность застревания (защемления) тела, частей тела и одежды пассажиров	Пункт 96 Требований		
11.3	Крышки выпускных устройств должны быть предназначены для защиты от засасывания посторонних предметов во всасывающий трубопровод	Пункт 97 Требований		
11.4	Крышки впускных (выпускных) устройств должны быть надежно закреплены, не допускается подвижка (смещение) крышек под воздействием эксплуатационных нагрузок	Пункт 98 Требований		
11.5	Элементы конструкции сборных крышек должны быть соединены для	Пункт 99 Требований		

	обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона			
11.6	Крепления крышек выпускных (выпускных) устройств должны исключить возможность демонтажа крышки без применения специальных инструментов	Пункт 100 Требований		
11.7	Устройства, использующие подачу воды (воздуха) под давлением со дна бассейна, должны быть установлены на глубине не менее 700 мм	Пункт 101 Требований		
11.8	Аттракцион должен предусматривать вход (выход) только в установленных зонах	Пункт 102 Требований		
11.9	Лестницы должны быть безопасны для входа в воду (выхода из воды)	Пункт 103 Требований		
11.10	Угол наклона лестницы к горизонтальной плоскости должен быть 60 - 75 градусов	Пункт 104 Требований		
11.11	Ширина лестницы должна быть не менее 800 мм	Пункт 105 Требований		
11.12	Все ступени для входа и выхода в бассейне должны быть одинаковой высоты и одинаковой ширины. Края и грани ступеней под водой должны быть размечены контрастным	Пункт 106 Требований		

	цветом			
11.13	Расстояние по вертикали между верхними поверхностями 2 смежных ступеней лестницы-стремянки должно быть одинаковым (не более 250 мм), минимальный просвет между такими ступенями - 200 мм	Пункт 107 Требований		
11.14	Ступени приставных лестниц должны иметь ширину 450 - 600 мм и глубину не менее 5 мм	Пункт 108 Требований		
11.15	Ступени лестниц-стремянок должны иметь ширину не менее 940 мм и глубину не менее 250 мм	Пункт 109 Требований		
11.16	Зазор между нижней ступенью лестницы и дном бассейна должен быть не менее 100 мм	Пункт 110 Требований		
11.17	Использовать в качестве ступеней круглые перекладины из труб не допускается	Пункт 111 Требований		
11.18	Верхняя ступень должна быть вровень с краем бортика бассейна	Пункт 112 Требований		
11.19	Поверхность ступеней должна иметь противоскользящее покрытие	Пункт 113 Требований		
11.20	Расстояние между верхней ступенью приставной лестницы и	Пункт 114 Требований		

	<p>стеной бассейна должно быть не более 8 мм во избежание застревания (защемления) тела, частей тела или одежды пользователя.</p> <p>Расстояние между следующими ступенями и стеной бассейна должно быть 0 - 8 мм или 25 - 75 мм</p>			
11.21	<p>Передний край верхней ступени и задний край нижней ступени должны находиться в одной вертикальной плоскости или ступени должны перекрывать одна другую.</p>	Пункт 115 Требований		
11.22	<p>Поручни должны быть скошены назад - в сторону пространства вокруг бассейна</p>	Пункт 116 Требований		
11.23	<p>Концы поручней лестниц-стремянков должны быть загнуты вниз с радиусом не менее 50 мм к горизонтальной линии или по кривой с изгибом не менее 100 градусов</p>	Пункт 117 Требований		
11.24	<p>Высота поручней приставных лестниц и лестниц-стремянков должна составлять 750 - 950 мм от уровня обходной дорожки (пола) вокруг бассейна. Приставные лестницы и</p>	Пункт 118 Требований		

	лестницы-стремянки должны иметь поручни с обеих сторон на расстоянии не менее 700 мм с тем же наклоном, что и лестница			
11.25	Поручни приставных лестниц, выступающих по отношению к стене бассейна, не должны выступать за вертикальную плоскость лестницы	Пункт 119 Требований		
11.26	Поручни приставных лестниц, не выступающих по отношению к стене бассейна, не должны выступать за вертикальную плоскость стены бассейна	Пункт 120 Требований		
11.27	Поперечное сечение поручней (перил), за которые держатся пользователи, должно иметь круглую, овальную, прямоугольную с закругленными углами или эллипсовидную форму и размер 25 - 50 мм. Толщина стенок труб должна быть не менее 1,8 мм	Пункт 121 Требований		
12	Общие требования к эксплуатации аттракционов и основные обязанности эксплуатанта аттракциона			
12.1	Выполняются ли требования эксплуатационных	Подпункт «а» пункта 123 Требований		

	документов и ведутся ли журналы, предусмотренные Требованиями?			
12.2	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы)?	Подпункт «б» пункта 123 Требований		
12.3	Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «в» пункта 123 Требований		
12.4	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «г» пункта 123 Требований		
12.5	Размещена ли перед входом на каждый	Подпункт «д» пункта 123		

	эксплуатируемый аттракцион информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?	Требований		
12.6	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «е» пункта 123 Требований		
12.7	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «ж» пункта 123 Требований		
12.8	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию	Подпункт «з» пункта 123 Требований		

	аттракциона?			
12.9.	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «и» пункта 123 Требований		
12.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Подпункт «к» пункта 123 Требований		
12.11	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования специализированной организацией?	Подпункт «л» пункта 123 Требований		
12.12	Имеется ли предварительное одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Подпункт «м» пункта 123 Требований		
12.13	Проводится ли эксплуатантом техническое обслуживание и ремонт аттракционов в	Подпункт «н» пункта 123 Требований		

	соответствии с эксплуатационными документами?			
12.14	Имеются ли недостатки и нарушения, которые могут привести к аварии или несчастному случаю?	Подпункт «о» пункта 123 Требований		
12.15	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблицы, содержащие сведения об основных технических характеристиках?	Подпункт «п» пункта 123 Требований		
12.16	Установлены ли на аттракционе приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «р» пункта 123 Требований		
12.17	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Подпункт «с» пункта 123 Требований		
12.18	Имеются ли средства для оказания первой помощи пострадавшим (медицинские аптечки)?	Подпункт «т» пункта 123 Требований		
12.19	Обеспечено ли присутствие оператора аттракциона на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона?	Подпункт «у» пункта 123 Требований		
12.20	Имеются ли эксплуатационные документы на	Пункт 125 Требований		

	аттракционы?			
13	Соблюдаются ли требования к эксплуатации аттракционов водных немеханизированных?			
13.1	Зоны финиша водной горки должны обеспечивать эффективное и безопасное торможение пользователя после спуска, его остановку и выход	Пункт 158 Требований		
13.2	Эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате:			
13.2. 1	падений пользователей, не предусмотренных штатным использованием аттракциона	Подпункт «а» пункта 159 Требований		
13.2. 2	отрыва или опрокидывания пользователей при движении по трассе спуска водной горки	Подпункт «б» пункта 159 Требований		
13.2. 3	застревания тела (частей тела) или одежды пользователя в элементах конструкции	Подпункт «в» пункта 159 Требований		
13.2. 4	столкновения пользователей друг с другом и (или) с элементами конструкции	Подпункт «г» пункта 159 Требований		
13.2. 5	соприкосновения пользователя при движении с элементами конструкции, имеющими выступы, неровности и	Подпункт «д» пункта 159 Требований		

	заостренные части			
13.2. 6	воздействия на пользователя прижимной силы (силы всасывания), возникающей при отводе воды из бассейна	Подпункт «е» пункта 159 Требований		
13.2. 7	недостаточного обеспечения водной смазкой поверхностей или водного потока для предотвращения травм кожи, в том числе ожогов при трении	Подпункт «ж» пункта 159 Требований		
13.3	Водную горку должны контролировать 2 оператора аттракциона. Один оператор аттракциона должен находиться в зоне старта водной горки, другой - в зоне финиша (применяется в отношении аттракционов (водных горок) с высокой (RB-1) и средней (RB-2) степенями потенциального биомеханического риска)	Пункт 160 Требований		
13.4	Занятие посетителями места на старте и залезание в трубу водной горки для спуска без разрешения оператора аттракциона не допускается	Пункт 161 Требований		

13.5	Оператор аттракциона обеспечивает безопасную эксплуатацию аттракциона при спуске пользователя на вспомогательных средствах для спуска и плавания	Пункт 162 Требований		
13.6	Оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на спуск пользователей в позах, отличных от разрешенной позы спуска, предусмотренной эксплуатационными документами	Пункт 163 Требований		
13.7	Оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на спуск с водной горки двух или более пользователей одновременно друг за другом. Спуск с водной горки осуществляется после того, как предыдущий пользователь полностью завершил спуск	Пункт 164 Требований		
13.8	Оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на быструю ходьбу и бег в зоне аттракциона	Пункт 165 Требований		
13.9	Количество операторов аттракциона должно соответствовать	Пункт 166 Требований		

	требованиям эксплуатационных документов			
--	---	--	--	--

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до
вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – Требования)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от</p>	<p>Пункт 122 Требований</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		

	нее?			
3	Находится ли свидетельство о государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 122 Требований Пункт 12 Правил регистрации		
4	Соблюдаются ли требования к внешнему виду и содержанию аттракционов?			
4.1	Техническое состояние аттракционов должно соответствовать положениям эксплуатационных документов	Пункт 4 Требований		
4.2	Любая информация об аттракционе, включая эксплуатационные документы и информацию, размещенную на аттракционе, составляется на русском языке	Пункт 5 Требований		
4.3	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления), должны быть оснащены предупредительным сигналом	Пункт 6 Требований		
4.4	Поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с	Пункт 7 Требований		

	<p>тeлaми пaссажирoв, дoлжны быть глaдкими в цeляx иcключeния тpaвмирoвaния пaссажирoв при cкoльжeнии пo ним</p>			
4.5	<p>Дeтaли, узлы, кoнcтрукциoнныe элeмeнты аттpaкциoнoв и их coeдинeния, кoтoрыe мoгут пpeдcтaвлять cобoй oпacнocть из-зa oткaзa или пoврeждeния в пpoцecce эcплyaтaции, дoлжны быть дocтyпными для кoнтpoля и рeмoнтa</p>	<p>Пункт 8 Трeбoвaний</p>		
5	Сoблюдaютcя ли трeбoвaния к oгрaждeниям аттpaкциoнoв?			
5.1	<p>Oгрaждeниe oпacных зoн внyтpи или cнapyжи аттpaкциoнa дoлжнo быть рaзмeщeнo нa рacтoянии, пpeдycмoтpeннoм эcплyaтaциoнными дoкyмeнтaми</p>	<p>Пункт 9 Трeбoвaний</p>		
5.2	<p>Выcoтa oгрaждeний, пpимeняeмыx для oгpaничeния дocтyпa в рaбoчyю зoнy аттpaкциoнa, дoлжнa быть нe мeнee 1100 мм oтнocитeльнo пoвepхнocти, нa кoтoрoй cтoят пoceтитeли. Пpи этoм рacтoяниe мeждy двyмя coceдними cмeжными внyтpeнными</p>	<p>Пункт 10 Трeбoвaний</p>		

	элементами ограждения не должно превышать 100 мм			
5.3	Минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 11 Требований		
5.4	На аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм	Пункт 12 Требований		
5.5	Ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней	Пункт 13 Требований		
5.6	Все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов. Двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими	Пункт 14 Требований		

	устройствами			
5.7	Ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход. Все входы и выходы на аттракционе должны иметь запорные устройства	Пункт 15 Требований		
6.	Соблюдаются ли требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам аттракционов?			
6.1	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях	Пункт 16 Требований		
6.2	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации. Прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются	Пункт 17 Требований		
6.3	На поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно	Пункт 18 Требований		

	<p>быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм</p>			
6.4	<p>Любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей</p>	<p>Пункт 19 Требований</p>		
6.5	<p>Уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8</p>	<p>Пункт 20 Требований</p>		
6.6	<p>Уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6. Допускается уклон входных и выходных трапов 1:4, если предусмотрены поперечные рейки по всей ширине спуска, расположенные на расстоянии не более 400 мм</p>	<p>Пункт 21 Требований</p>		
6.7	<p>При отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм</p>	<p>Пункт 22 Требований</p>		
6.8	<p>Ширина основных лестниц для перемещения посетителей на</p>	<p>Пункт 23 Требований</p>		

	аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм			
6.9	Минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы). При ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон	Пункт 24 Требований		
6.10	Глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц. Допустимая высота ступеней 140 – 240 мм	Пункт 25 Требований		
6.11	Применение наклонных ступеней не допускается	Пункт 26 Требований		
6.12	Ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы. Наклон лестницы,	Пункт 27 Требований		

	предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов			
6.13	Каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней. Между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм. Для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней	Пункт 28 Требований		
7	Соблюдаются ли требования к пассажирским модулям аттракционов?			
7.1	Двери должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки. Двери должны быть оборудованы замками, запираемыми и отпираемыми только снаружи. Двери не	Пункт 29 Требований		

	должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях			
7.2	Двери с приводом от внешнего источника энергии должны быть безопасными для пассажиров	Пункт 30 Требований		
7.3	Сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 31 Требований		
7.4	Сиденья должны быть снабжены спинкой высотой не менее 400 мм. Высота спинки сиденья может быть уменьшена до 250 мм только на аттракционах для детей ростом до 1200 мм	Пункт 32 Требований		
7.5	Система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок в соответствии с эксплуатационными	Пункт 33 Требований		

	документами			
7.6	Сиденья, закрепляемые при помощи пальцевых, болтовых и иных соединений, должны быть надежно закреплены с учетом резервирования (дублирования креплений) для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 34 Требований		
7.7	Устройства фиксации, подлокотники, спинки, ремни безопасности, цепи, тросы и соответствующие запорные устройства должны выдерживать нагрузки с учетом действующих динамических нагрузок, предусмотренных эксплуатационными документами	Пункт 35 Требований		
7.8	Устройства фиксации должны исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром, а также другими пассажирами аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационными документами. Устройства фиксации должны исключать	Пункт 36 Требований		

	возможность перемещения пассажиров за пределы контура безопасности, предусмотренного эксплуатационными документами, в результате биомеханического воздействия			
7.9	Аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности	Пункт 37 Требований		
8	Соблюдаются ли требования к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров?			
8.1	Перепад высот между полом пассажирского модуля и поверхностью, с которой производится посадка (высадка) пассажиров, должен быть не более 400 мм	Пункт 38 Требований		
8.2	Посадка (высадка) пассажиров при движении пассажирского модуля запрещается, за исключением предусмотренной в эксплуатационных документах посадки (высадки) (модули	Пункт 39 Требований		

	<p>колес обозрения). В указанных случаях максимальная скорость модуля относительно площадки или платформы должна быть не более 0,7 м/с, если посадку (высадку) осуществляют по ходу движения, и 0,5 м/с - при боковом выходе</p>			
8.3	<p>При затрудненной посадке (высадке) пассажиров в раскачивающийся модуль (водные модули, подвесные кабины и сиденья) должна осуществляться временная фиксация пассажирского модуля у посадочной платформы. В случаях, когда это технически невыполнимо, пассажирам должна оказываться помощь в посадке (высадке) со стороны обслуживающего персонала аттракцион персонала</p>	<p>Пункт 40 Требований</p>		
8.4	<p>При аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки (аварийные лестницы, спасательные фалы),</p>	<p>Пункт 41 Требований</p>		

	если это предусмотрено эксплуатационными документами			
9	Соблюдаются ли требования к размещению и монтажу аттракциона?			
9.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке	Пункт 42 Требований		
9.2	Аттракцион размещается на участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах	Пункт 43 Требований		
9.3	Расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях	Пункт 44 Требований		
9.4	При установке (монтаже) аттракциона должно быть обеспечено минимальное расстояние до других	Пункт 45 Требований		

	постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций			
9.5	Если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона, контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться	Пункт 46 Требований		
9.6	На главных проходах между аттракционами должно быть создано свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей	Пункт 47 Требований		
9.7	Между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	Пункт 48 Требований		
9.8	Зоны возможного приземления	Пункт 49 Требований		

	<p>пассажиры при падении с аттракциона должны быть оборудованы смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения их травмирования в соответствии с эксплуатационными документами</p>			
9.9	<p>Эксплуатант обязан обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров</p>	<p>Пункт 50 Требований</p>		
10	<p>Принял ли эксплуатант меры, исключаящие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)? Нестационарный источник электроснабжения (генератор) должен быть установлен в отдельном техническом помещении или иметь защитную конструкцию, исключаящую риски причинения вреда</p>	<p>Пункт 51 Требований</p>		

	здоровью (в случае применения мобильных электрогенераторов или электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания)			
11	Общие требования к эксплуатации аттракционов и основные обязанности эксплуатанта аттракциона			
11.1	Выполняются ли требования эксплуатационных документов и ведутся ли журналы, предусмотренные Требованиями?	Подпункт «а» пункта 123 Требований		
11.2	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы)?	Подпункт «б» пункта 123 Требований		
11.3	Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «в» пункта 123 Требований		
11.4	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об	Подпункт «г» пункта 123 Требований		

	ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?			
11.5	Размещена ли перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?	Подпункт «д» пункта 123 Требований		
11.6	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «е» пункта 123 Требований		
11.7	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из	Подпункт «ж» пункта 123 Требований		

	пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?			
11.8	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Подпункт «з» пункта 123 Требований		
11.9.	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «и» пункта 123 Требований		
11.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Подпункт «к» пункта 123 Требований		
11.11	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования специализированной организацией?	Подпункт «л» пункта 123 Требований		
11.12	Имеется ли предварительное	Подпункт «м» пункта 123		

	одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Требований		
11.13	Проводится ли эксплуатантом техническое обслуживание и ремонт аттракционов в соответствии с эксплуатационными документами?	Подпункт «н» пункта 123 Требований		
11.14	Имеются ли недостатки и нарушения, которые могут привести к аварии или несчастному случаю?	Подпункт «о» пункта 123 Требований		
11.15	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблицы, содержащие сведения об основных технических характеристиках?	Подпункт «п» пункта 123 Требований		
11.16	Установлены ли на аттракционе приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «р» пункта 123 Требований		
11.17	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Подпункт «с» пункта 123 Требований		
11.18	Имеются ли средства для оказания первой помощи пострадавшим	Подпункт «т» пункта 123 Требований		

	(медицинские аптечки)?			
11.19	Обеспечено ли присутствие оператора аттракциона на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона?	Подпункт «у» пункта 123 Требований		
11.20	Имеются ли эксплуатационные документы на аттракционы?	Пункт 125 Требований		

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
аттракционов надувных, изготовленных и введенных в эксплуатацию
до вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – Требования)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от</p>	<p>Пункт 122 Требований</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		

	нее?			
3	Находится ли свидетельство о государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 122 Требований Пункт 12 Правил регистрации		
4	Соблюдаются ли требования к внешнему виду и содержанию аттракционов?			
4.1	Техническое состояние аттракционов должно соответствовать положениям эксплуатационных документов	Пункт 4 Требований		
4.2	Любая информация об аттракционе, включая эксплуатационные документы и информацию, размещенную на аттракционе, составляется на русском языке	Пункт 5 Требований		
4.3	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления), должны быть оснащены предупредительным сигналом	Пункт 6 Требований		
4.4	Поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с	Пункт 7 Требований		

	<p>тeлaми пaссажирoв, дoлжны быть глaдкими в цeляx иcключeния тpaвмирoвaния пaссажирoв при cкoльжeнии пo ним</p>			
4.5	<p>Дeтaли, узлы, кoнcтрукциoнныe элeмeнты аттpaкциoнoв и их coeдинeния, кoтoрыe мoгут пpeдcтaвлять cобoй oпacнocть из-зa oткaзa или пoврeждeния в пpoцeссe эcплyaтaции, дoлжны быть дocтyпными для кoнтpoля и рeмoнтa</p>	<p>Пункт 8 Трeбoвaний</p>		
5	Сoблюдaются ли трeбoвaния к oгрaждeниям аттpaкциoнoв?			
5.1	<p>Oгрaждeниe oпacных зoн внyтри или cнapyжи аттpaкциoнa дoлжнo быть рaзмeщeнo нa рacтoянии, пpeдycмoтpeннoм эcплyaтaциoнными дoкyмeнтaми</p>	<p>Пункт 9 Трeбoвaний</p>		
5.2	<p>Выcoтa oгрaждeний, пpимeняeмых для oгpaничeния дocтyпa в рaбoчyю зoнy аттpaкциoнa, дoлжнa быть нe мeнee 1100 мм oтнocитeльнo пoврeхнocти, нa кoтoрoй cтoят пoceтитeли. Пpи этoм рacтoяниe мeждy двyмя coceдними cмeжными внyтpeнными</p>	<p>Пункт 10 Трeбoвaний</p>		

	элементами ограждения не должно превышать 100 мм			
5.3	Минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 11 Требований		
5.4	На аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм	Пункт 12 Требований		
5.5	Ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней	Пункт 13 Требований		
5.6	Все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов. Двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими	Пункт 14 Требований		

	устройствами			
5.7	Ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход. Все входы и выходы на аттракционе должны иметь запорные устройства	Пункт 15 Требований		
6.	Соблюдаются ли требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам аттракционов?			
6.1	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях	Пункт 16 Требований		
6.2	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации. Прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются	Пункт 17 Требований		
6.3	На поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно	Пункт 18 Требований		

	<p>быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм</p>			
6.4	<p>Любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей</p>	<p>Пункт 19 Требований</p>		
6.5	<p>Уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8</p>	<p>Пункт 20 Требований</p>		
6.6	<p>Уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6. Допускается уклон входных и выходных трапов 1:4, если предусмотрены поперечные рейки по всей ширине спуска, расположенные на расстоянии не более 400 мм</p>	<p>Пункт 21 Требований</p>		
6.7	<p>При отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм</p>	<p>Пункт 22 Требований</p>		
6.8	<p>Ширина основных лестниц для перемещения посетителей на</p>	<p>Пункт 23 Требований</p>		

	аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм			
6.9	Минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы). При ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон	Пункт 24 Требований		
6.10	Глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц. Допустимая высота ступеней 140 – 240 мм	Пункт 25 Требований		
6.11	Применение наклонных ступеней не допускается	Пункт 26 Требований		
6.12	Ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы. Наклон лестницы,	Пункт 27 Требований		

	предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов			
6.13	Каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней. Между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм. Для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней	Пункт 28 Требований		
7	Соблюдаются ли требования к размещению и монтажу аттракциона?			
7.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания	Пункт 42 Требований		

	по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке			
7.2	Аттракцион размещается на участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах	Пункт 43 Требований		
7.3	Расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях	Пункт 44 Требований		
7.4	При установке (монтаже) аттракциона должно быть обеспечено минимальное расстояние до других постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций	Пункт 45 Требований		
7.5	Если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона, контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться	Пункт 46 Требований		
7.6	На главных проходах между аттракционами должно быть создано	Пункт 47 Требований		

	свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей			
7.7	Между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	Пункт 48 Требований		
7.8	Зоны возможного приземления пассажиров при падении с аттракциона должны быть оборудованы смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения их травмирования в соответствии с эксплуатационными документами	Пункт 49 Требований		
7.9	Эксплуатант обязан обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек	Пункт 50 Требований		

	с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров			
8	<p>Принял ли эксплуатант меры, исключаящие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)?</p> <p>Нестационарный источник электроснабжения (генератор) должен быть установлен в отдельном техническом помещении или иметь защитную конструкцию, исключаящую риски причинения вреда здоровью (в случае применения мобильных электрогенераторов или электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания)</p>	Пункт 51 Требований		
9	Соблюдаются ли требования к техническому состоянию аттракционов надувных?			
9.1	<p>Для подъема на игровую площадку должны применяться ступеньки или пандусы. Высота ступеньки или начала пандуса должна составлять половину высоты прилегающей игровой платформы, к</p>	Пункт 76 Требований		

	которой они присоединены			
9.2	Надувное оборудование, предназначенное для развлечения более 15 посетителей, должно иметь более одного выхода. Посетители в таких конструкциях не должны находиться на расстоянии, удаленном от выхода более чем на 5000 мм	Пункт 77 Требований		
9.3	Ограничительные сетки не должны затруднять визуальный обзор за посетителями, находящимися в игровой зоне	Пункт 78 Требований		
9.4	Ограничительная сетка должна выдерживать нагрузку, обеспечивающую безопасную эксплуатацию аттракциона, в соответствии с эксплуатационными документами	Пункт 79 Требований		
9.5	Ограничительные сетки, располагаемые на склонах для подъема посетителей, должны быть изготовлены из каната диаметром не менее 12 мм и надежно зафиксированы. Концы должны быть надежно завязаны и обработаны	Пункт 80 Требований		

	для предотвращения износа			
9.6	Игровая площадка мягкой горы должна быть окружена надувной площадкой безопасности	Пункт 81 Требований		
9.7	На игровой площадке не должно быть препятствий, которые могут стать причиной застревания тела, частей тела или одежды посетителя	Пункт 82 Требований		
9.8	Поверхность любой платформы должна быть ровной, без резких изменений кривизны в местах соединения несущих элементов (нервюр)	Пункт 83 Требований		
9.9	Глубина канавок на поверхности платформы игровой площадки, предназначенной для прыгания, стартового и конечного участка, участка скольжения не должна превышать 10 процентов ширины соответствующей панели, измеренной в надутом положении без приложения нагрузки, и не должна изменяться в процессе эксплуатации	Пункт 84 Требований		
9.10	Застежки, используемые на входах и выходах, должны открываться с обеих сторон и быть	Пункт 85 Требований		

	доступными взрослым изнутри и снаружи			
9.11	Застежки, используемые для выпуска воздуха, должны быть закрыты клапаном или располагаться в кармане	Пункт 86 Требований		
9.12	Ограждающие стены должны быть вертикальными и надежно закрепляться на основании. Башни, поддерживающие ограждающие стены, должны быть расположены в той же плоскости	Пункт 87 Требований		
9.13	Ограждающая стена высотой 1800 мм подходит для посетителей любого роста при высоте свободного падения 600 - 3000 мм. Надувные конструкции с высотой свободного падения 3000 - 6000 мм должны иметь ограждающую стену высотой не менее 1,25 роста посетителя, или платформенная конструкция должна служить крышей над посетителем. Надувные конструкции с высотой свободного падения более 6000 мм должны иметь ограждающие стены и постоянную прилегающую крышу. В	Пункт 88 Требований		

	местах выхода и входа с каждой из сторон должны лежать смягчающие маты толщиной не менее 100 мм на расстоянии от аттракциона надувного 1200 мм			
9.14	Не должно быть повреждений поверхностей надувного покрытия (разрывов, проколов, порезов). Швы должны быть целостными, нитки непотертыми	Пункт 89 Требований		
9.15	Надувные конструкции должны иметь узлы крепления и крепиться к земле с помощью системы жесткого (анкерного) или балластного крепления. Каждый элемент жесткого (анкерного) крепления или балластной системы должен выдерживать нагрузку не менее 1600 Н	Пункт 90 Требований		
9.16	Электрические кабели должны быть защищены от возможного контакта с посетителями	Пункт 91 Требований		
9.17	Конструкция вентилятора должна иметь защитные элементы, исключаяющие риски, связанные с угрозой	Пункт 92 Требований		

	попадания частей тела, одежды или посторонних предметов на движущиеся элементы вентилятора, с угрозой повреждения или поломки вентилятора			
9.18	Нагнетающий вентилятор должен располагаться на строго горизонтальной площадке на расстоянии не менее 1200 мм от стороны со стенкой и 2500 мм от открытой стороны конструкции. Соединительная труба должна иметь необходимую для этого длину. Если вентилятор размещается внутри надувного оборудования, он должен располагаться на расстоянии не менее 2500 мм от игровой площадки, зоны безопасности и посадочной площадки	Пункт 93 Требований		
9.19	Аттракцион должен иметь ограждение. Ограждение должно размещаться на расстоянии, предусмотренном эксплуатационными документами, чтобы исключить доступ посетителей,	Пункт 94 Требований		

	<p>пассажиров и пользователей к вентилятору, включая его проводку, элементам системы крепления и швартовочным элементам</p>			
10	Общие требования к эксплуатации аттракционов и основные обязанности эксплуатанта аттракциона			
10.1	<p>Выполняются ли требования эксплуатационных документов и ведутся ли журналы, предусмотренные Требованиями?</p>	<p>Подпункт «а» пункта 123 Требований</p>		
10.2	<p>Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы)?</p>	<p>Подпункт «б» пункта 123 Требований</p>		
10.3	<p>Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?</p>	<p>Подпункт «в» пункта 123 Требований</p>		

10.4	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «г» пункта 123 Требований		
10.5	Размещена ли перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?	Подпункт «д» пункта 123 Требований		
10.6	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «е» пункта 123 Требований		

10.7	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «ж» пункта 123 Требований		
10.8	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Подпункт «з» пункта 123 Требований		
10.9.	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «и» пункта 123 Требований		
10.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Подпункт «к» пункта 123 Требований		
10.11	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования специализированной	Подпункт «л» пункта 123 Требований		

	организацией?			
10.12	Имеется ли предварительное одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Подпункт «м» пункта 123 Требований		
10.13	Проводится ли эксплуатантом техническое обслуживание и ремонт аттракционов в соответствии с эксплуатационными документами?	Подпункт «н» пункта 123 Требований		
10.14	Имеются ли недостатки и нарушения, которые могут привести к аварии или несчастному случаю?	Подпункт «о» пункта 123 Требований		
10.15	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблицы, содержащие сведения об основных технических характеристиках?	Подпункт «п» пункта 123 Требований		
10.16	Установлены ли на аттракционе приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «р» пункта 123 Требований		
10.17	Исключено ли недопустимое использование	Подпункт «с» пункта 123 Требований		

	аттракциона?			
10.18	Имеются ли средства для оказания первой помощи пострадавшим (медицинские аптечки)?	Подпункт «т» пункта 123 Требований		
10.19	Обеспечено ли присутствие оператора аттракциона на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона?	Подпункт «у» пункта 123 Требований		
10.20	Имеются ли эксплуатационные документы на аттракционы?	Пункт 125 Требований		
11	Соблюдаются ли требования к эксплуатации аттракционов надувных?			
11.1	Запрещается допускать на аттракцион надувной посетителям в обуви и с острыми, длинными и объемными предметами (тростки, зонтики), которые могут повредить покрытие	Пункт 152 Требований		
11.2	Посетителям аттракциона запрещается подниматься и залезать на стены аттракциона	Пункт 153 Требований		
11.3	Оператор аттракциона контролирует количество посетителей, производит посадку и высадку посетителей аттракциона надувного в соответствии с характеристиками, предусмотренными	Пункт 154 Требований		

	эксплуатационными документами			
11.4	Эксплуатант обеспечивает отсутствие на аттракционе надувном посторонних предметов	Пункт 155 Требований		
11.5	Перед непосредственной эксплуатацией эксплуатант осуществляет полную очистку всей поверхности аттракциона надувного и его дополнительных частей от загрязнений	Пункт 156 Требований		
11.6	Запрещается эксплуатировать аттракцион с механическими повреждениями (порезы, трещины, расхождение шва)	Пункт 157 Требований		

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

**применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
аттракционов механизированных поступательного, вращательного
и сложного движения, изготовленных и введенных в эксплуатацию
до вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)**

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – Требования)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от</p>	<p>Пункт 122 Требований</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		

	нее?			
3	Находится ли свидетельство о государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 122 Требований Пункт 12 Правил регистрации		
4	Соблюдаются ли требования к внешнему виду и содержанию аттракционов?			
4.1	Техническое состояние аттракционов должно соответствовать положениям эксплуатационных документов	Пункт 4 Требований		
4.2	Любая информация об аттракционе, включая эксплуатационные документы и информацию, размещенную на аттракционе, составляется на русском языке	Пункт 5 Требований		
4.3	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления), должны быть оснащены предупредительным сигналом	Пункт 6 Требований		
4.4	Поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с	Пункт 7 Требований		

	<p>тeлaми пaссажирoв, дoлжны быть глaдкими в цeляx иcключeния тpaвмирoвaния пaссажирoв при cкoльжeнии пo ним</p>			
4.5	<p>Дeтaли, узлы, кoнcтрукциoнныe элeмeнты аттpaкциoнoв и их coeдинeния, кoтoрыe мoгут пpeдcтaвлять cобoй oпacнocть из-зa oткaзa или пoврeждeния в пpoцecce эcплyaтaции, дoлжны быть дocтyпными для кoнтpoля и рeмoнтa</p>	<p>Пункт 8 Требований</p>		
5	Соблюдаются ли требования к ограждениям аттракционов?			
5.1	<p>Oгpaждeниe oпacных зoн внyтpи или cнapyжи аттpaкциoнa дoлжнo быть paзмeщeнo нa paccтoянии, пpeдycмoтpeннoм эcплyaтaциoнными дoкyмeнтaми</p>	<p>Пункт 9 Требований</p>		
5.2	<p>Выcoтa oгpaждeний, пpимeняeмыx для oгpaничeния дocтyпa в paбoчyю зoнy аттpaкциoнa, дoлжнa быть нe мeнee 1100 мм oтнocитeльнo пoвepхнocти, нa кoтoрoй cтoят пoceтитeли. Пpи этoм paccтoяниe мeждy двyмя coceдними cмeжными внyтpeнными</p>	<p>Пункт 10 Требований</p>		

	элементами ограждения не должно превышать 100 мм			
5.3	Минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами	Пункт 11 Требований		
5.4	На аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм	Пункт 12 Требований		
5.5	Ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней	Пункт 13 Требований		
5.6	Все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов. Двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими	Пункт 14 Требований		

	устройствами			
5.7	Ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход. Все входы и выходы на аттракционе должны иметь запорные устройства	Пункт 15 Требований		
6.	Соблюдаются ли требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам аттракционов?			
6.1	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях	Пункт 16 Требований		
6.2	Поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации. Прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются	Пункт 17 Требований		
6.3	На поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно	Пункт 18 Требований		

	<p>быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм</p>			
6.4	<p>Любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей</p>	<p>Пункт 19 Требований</p>		
6.5	<p>Уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8</p>	<p>Пункт 20 Требований</p>		
6.6	<p>Уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6. Допускается уклон входных и выходных трапов 1:4, если предусмотрены поперечные рейки по всей ширине спуска, расположенные на расстоянии не более 400 мм</p>	<p>Пункт 21 Требований</p>		
6.7	<p>При отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм</p>	<p>Пункт 22 Требований</p>		
6.8	<p>Ширина основных лестниц для перемещения посетителей на</p>	<p>Пункт 23 Требований</p>		

	аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм			
6.9	Минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы). При ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон	Пункт 24 Требований		
6.10	Глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц. Допустимая высота ступеней 140 – 240 мм	Пункт 25 Требований		
6.11	Применение наклонных ступеней не допускается	Пункт 26 Требований		
6.12	Ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы. Наклон лестницы,	Пункт 27 Требований		

	предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов			
6.13	Каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней. Между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм. Для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней	Пункт 28 Требований		
7	Соблюдаются ли требования к пассажирским модулям аттракционов?			
7.1	Двери должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки. Двери должны быть оборудованы замками, запираемыми и отпираемыми только снаружи. Двери не	Пункт 29 Требований		

	должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях			
7.2	Двери с приводом от внешнего источника энергии должны быть безопасными для пассажиров	Пункт 30 Требований		
7.3	Сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 31 Требований		
7.4	Сиденья должны быть снабжены спинкой высотой не менее 400 мм. Высота спинки сиденья может быть уменьшена до 250 мм только на аттракционах для детей ростом до 1200 мм	Пункт 32 Требований		
7.5	Система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок в соответствии с эксплуатационными	Пункт 33 Требований		

	документами			
7.6	Сиденья, закрепляемые при помощи пальцевых, болтовых и иных соединений, должны быть надежно закреплены с учетом резервирования (дублирования креплений) для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона	Пункт 34 Требований		
7.7	Устройства фиксации, подлокотники, спинки, ремни безопасности, цепи, тросы и соответствующие запорные устройства должны выдерживать нагрузки с учетом действующих динамических нагрузок, предусмотренных эксплуатационными документами	Пункт 35 Требований		
7.8	Устройства фиксации должны исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром, а также другими пассажирами аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационными документами. Устройства фиксации должны исключать	Пункт 36 Требований		

	возможность перемещения пассажиров за пределы контура безопасности, предусмотренного эксплуатационными документами, в результате биомеханического воздействия			
7.9	Аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности	Пункт 37 Требований		
8	Соблюдаются ли требования к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров?			
8.1	Перепад высот между полом пассажирского модуля и поверхностью, с которой производится посадка (высадка) пассажиров, должен быть не более 400 мм	Пункт 38 Требований		
8.2	Посадка (высадка) пассажиров при движении пассажирского модуля запрещается, за исключением предусмотренной в эксплуатационных документах посадки (высадки) (модули	Пункт 39 Требований		

	<p>колес обозрения). В указанных случаях максимальная скорость модуля относительно площадки или платформы должна быть не более 0,7 м/с, если посадку (высадку) осуществляют по ходу движения, и 0,5 м/с - при боковом выходе</p>			
8.3	<p>При затрудненной посадке (высадке) пассажиров в раскачивающийся модуль (водные модули, подвесные кабины и сиденья) должна осуществляться временная фиксация пассажирского модуля у посадочной платформы. В случаях, когда это технически невыполнимо, пассажирам должна оказываться помощь в посадке (высадке) со стороны обслуживающего персонала аттракцион персонала</p>	<p>Пункт 40 Требований</p>		
8.4	<p>При аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки (аварийные лестницы, спасательные фалы),</p>	<p>Пункт 41 Требований</p>		

	если это предусмотрено эксплуатационными документами			
9	Соблюдаются ли требования к размещению и монтажу аттракциона?			
9.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке	Пункт 42 Требований		
9.2	Аттракцион размещается на участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах	Пункт 43 Требований		
9.3	Расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях	Пункт 44 Требований		
9.4	При установке (монтаже) аттракциона должно быть обеспечено минимальное расстояние до других	Пункт 45 Требований		

	постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций			
9.5	Если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона, контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться	Пункт 46 Требований		
9.6	На главных проходах между аттракционами должно быть создано свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей	Пункт 47 Требований		
9.7	Между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	Пункт 48 Требований		
9.8	Зоны возможного приземления	Пункт 49 Требований		

	<p>пассажиры при падении с аттракциона должны быть оборудованы смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения их травмирования в соответствии с эксплуатационными документами</p>			
9.9	<p>Эксплуатант обязан обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров</p>	<p>Пункт 50 Требований</p>		
10	<p>Принял ли эксплуатант меры, исключаящие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)? Нестационарный источник электроснабжения (генератор) должен быть установлен в отдельном техническом помещении или иметь защитную конструкцию, исключаящую риски причинения вреда</p>	<p>Пункт 51 Требований</p>		

	здоровью (в случае применения мобильных электрогенераторов или электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания)			
11	Соблюдаются ли требования к техническому состоянию аттракционов механизированных поступательного, вращательного и сложного движения?			
11.1	На аттракционах не должно быть:			
11.1. 1	неисправностей и повреждений резервных (дублирующих) систем критичных компонентов и страховочного оборудования, предусмотренных конструкцией аттракциона. Все резервное и резервируемое оборудование, предусмотренное конструкцией аттракциона, должно быть в наличии и исправно	Подпункт «а» пункта 52 Требований		
11.1. 2	изогнутых или помятых элементов, а также ослабленных креплений или отсутствующих деталей аттракциона	Подпункт «б» пункта 52 Требований		
11.1. 3	ослабления креплений устройств фиксации пассажиров, дверей и их запирающих устройств, сидений пассажирских модулей	Подпункт «в» пункта 52 Требований		

11.1. 4	повреждений или износа разъемных соединений (болтов, шарниров, штифтов, петель), превышающего показатели, предусмотренные эксплуатационными документами	Подпункт «г» пункта 52 Требований		
11.1. 5	непредусмотренной утечки воздуха из пневматических систем.	Подпункт «д» пункта 52 Требований		
11.2	В предусмотренных изготовителем случаях, содержащихся в эксплуатационных документах, на аттракционе должны быть установлены приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха	Пункт 53 Требований		
12	Общие требования к эксплуатации аттракционов и основные обязанности эксплуатанта аттракциона			
12.1	Выполняются ли требования эксплуатационных документов и ведутся ли журналы, предусмотренные Требованиями?	Подпункт «а» пункта 123 Требований		
12.2	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов,	Подпункт «б» пункта 123 Требований		

	лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы)?			
12.3	Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «в» пункта 123 Требований		
12.4	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «г» пункта 123 Требований		
12.5	Размещена ли перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть	Подпункт «д» пункта 123 Требований		

	читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?			
12.6	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «е» пункта 123 Требований		
12.7	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «ж» пункта 123 Требований		
12.8	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Подпункт «з» пункта 123 Требований		
12.9.	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «и» пункта 123 Требований		
12.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к	Подпункт «к» пункта 123 Требований		

	персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?			
12.11	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования специализированной организацией?	Подпункт «л» пункта 123 Требований		
12.12	Имеется ли предварительное одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Подпункт «м» пункта 123 Требований		
12.13	Проводится ли эксплуатантом техническое обслуживание и ремонт аттракционов в соответствии с эксплуатационными документами?	Подпункт «н» пункта 123 Требований		
12.14	Имеются ли недостатки и нарушения, которые могут привести к аварии или несчастному случаю?	Подпункт «о» пункта 123 Требований		
12.15	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблицы, содержащие сведения об основных технических	Подпункт «п» пункта 123 Требований		

	характеристиках?			
12.16	Установлены ли на аттракционе приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «р» пункта 123 Требований		
12.17	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Подпункт «с» пункта 123 Требований		
12.18	Имеются ли средства для оказания первой помощи пострадавшим (медицинские аптечки)?	Подпункт «т» пункта 123 Требований		
12.19	Обеспечено ли присутствие оператора аттракциона на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона?	Подпункт «у» пункта 123 Требований		
12.20	Имеются ли эксплуатационные документы на аттракционы?	Пункт 125 Требований		
13	Соблюдаются ли требования к эксплуатации аттракционов механизированных поступательного, вращательного и сложного движения?			
13.1	Запрещается размещать пассажиров на посадочных местах, оборудование или устройство фиксации которых неисправны	Пункт 126 Требований		

13.2	Включение аттракциона осуществляется при отсутствии посторонних лиц и обслуживающего персонала в зоне эксплуатации аттракциона	Пункт 127 Требований		
13.3	При эксплуатации аттракциона скорость его движения и его подвижных частей не должна выходить за пределы, указанные в формуляре или эксплуатационных документах	Пункт 128 Требований		
13.4	На аттракционах с рельсовым путем места его перехода посетителями должны быть четко обозначены и приняты меры для предупреждения риска нанесения вреда жизни и здоровью пассажиров	Пункт 129 Требований		
13.5	Число посетителей, одновременно находящихся на посадочной платформе, не должно превышать число таких посетителей, допустимое эксплуатационными документами	Пункт 130 Требований		
13.6	Во время остановки пассажирских модулей для высадки (посадки) пассажиров необходимо предпринять меры для	Пункт 131 Требований		

	удержания этих модулей в неподвижном положении, пока все пассажиры не выйдут или не займут свои места, устройства фиксации не будут переведены в рабочее положение и не будет освобождена зона посадки			
13.7	Во время эксплуатации необходимо осматривать механическое оборудование и конструкции с тем, чтобы убедиться в их исправности. В случае обнаружения неисправности аттракцион должен быть закрыт до ее устранения	Пункт 132 Требований		
13.8	Необходимо сигнализировать о начале и конце сеанса катания, за исключением случаев, когда посадка (высадка) пассажиров происходит в непосредственной близости от оператора аттракциона или в случае безостановочного цикла работы аттракциона	Пункт 133 Требований		
13.9	На каруселях с подвесными сиденьями необходимо следить за	Пункт 134 Требований		

	<p>тем, чтобы пассажиры не раскачивались, не сталкивались, не вращали сиденья и не нарушали исходную штатную позу. Работа аттракциона должна быть прекращена, если пассажиры нарушают любое из указанных требований</p>			
13.10	<p>На каруселях, сидячие или стоячие места которых поднимаются или наклоняются, а пассажирам приходится держаться, чтобы противостоять центробежной силе, подъем или наклон должен начинаться с момента достижения скоростного значения, предусмотренного эксплуатационными документами. Опускание должно заканчиваться до того, как скорость снизится ниже указанного значения</p>	<p>Пункт 135 Требований</p>		
13.11	<p>На колесе обозрения пассажиров следует рассаживать в таком порядке, чтобы обеспечить равномерную нагрузку. Следует учитывать, что неравномерность загрузки</p>	<p>Пункт 136 Требований</p>		

	(односторонняя загрузка) посадочных мест не должна превышать $1/6$ и $5/6$ периметра вращающейся части колеса			
13.12	При посадке в свободнокачающиеся или свободновращающиеся пассажирские модули или при высадке из них помощники оператора аттракциона должны удерживать пассажирские модули до тех пор, пока пассажиры безопасно не разместятся в них или не выйдут из них	Пункт 137 Требований		
13.13	Запрещается допускать работу аттракциона с незапертыми дверцами пассажирских модулей	Пункт 138 Требований		
13.14	Оператор и помощники оператора аттракциона обязаны предпринять меры, не допускающие, чтобы пассажиры раскачивали кабины, бросали из кабин любые предметы, высовывались из кабин, самовольно открывали дверцы, курили в кабине и вставляли с сидений	Пункт 139 Требований		
13.15	Резьбовые соединения должны иметь	Пункт 140 Требований		

	элементы, исключаяющие их самопроизвольное отвинчивание			
13.16	<p>Поезд или отдельное средство передвижения должны иметь ограничение по максимальной скорости движения.</p> <p>Максимальная скорость движения поезда или отдельного средства передвижения, предназначенного для перемещения детей до 8 лет, не должна превышать 4 км/ч, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами</p>	Пункт 141 Требований		
13.17	<p>Остановка, посадка (высадка) пассажиров должны производиться в месте, предусмотренном конструкцией аттракциона и (или) установленном эксплуатационными документами</p>	Пункт 142 Требований		
13.18	<p>Железнодорожные пути, зона посадки (высадки), рабочее место (орган управления, пульт управления) и площадь вокруг аттракциона должны иметь достаточное освещение,</p>	Пункт 143 Требований		

<p>чтобы обеспечивать безопасную эксплуатацию и надлежащий контроль за поездом в течение всего цикла работы. Освещение должно обеспечивать одинаковую яркость, без теней и отражения света вдоль всех железнодорожных путей</p>			
---	--	--	--

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
Кировской области
от _____ № _____

ФОРМА
проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
применяемый при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Кировской области в отношении
аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию
после вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

2. Проверочный лист утвержден:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Дата заполнения:

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя

6. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты правового акта контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы государственного инженера-инспектора, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание
1	2	3	4	5

1	<p>Осуществляется ли эксплуатация аттракциона, незарегистрированного в соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» (далее – Правила регистрации)?</p>	<p>Пункт 129 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114 (далее – ТР ЕАЭС 038/2016)</p> <p>Пункты 6, 7 Правил регистрации</p>		
2	<p>Обеспечено ли размещение государственного регистрационного знака в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион, а для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту, – на передней части аттракциона по его оси симметрии или слева от нее?</p>	<p>Пункт 129 ТР ЕАЭС 038/2016</p> <p>Пункт 11 Правил регистрации</p>		
3	<p>Находится ли свидетельство о</p>	<p>Пункт 129 ТР ЕАЭС 038/2016</p>		

	государственной регистрации аттракциона у оператора при эксплуатации аттракциона?	Пункт 12 Правил регистрации		
4	Требования безопасности при эксплуатации аттракционов			
4.1	Выполняются ли требования эксплуатационных документов, ведутся ли соответствующие журналы?	Подпункт «а» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.2	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы?	Подпункт «б» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.3	Размещена ли перед входом на аттракцион информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «в» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.4	Имеются ли средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «г» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.5	Размещена ли перед входом на каждый	Подпункт «д» пункта 79		

	эксплуатируемый аттракцион информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки (табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений)?	ТР ЕАЭС 038/2016		
4.6	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблички, содержащие сведения об основных технических характеристиках аттракциона?	Подпункт «е» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.7	Имеются ли медицинские аптечки?	Подпункт «ж» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.8	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Подпункт «з» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.9	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено	Подпункт «и» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		

	эксплуатационными документами)?			
4.10	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Подпункт «к» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.11	Размещены ли схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «л» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.12	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проверок ежедневных в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Подпункт «м» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.13	Имеются ли записи о проведенных ежедневных проверках аттракциона в соответствующем журнале?	Подпункт «н» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.14	Исключен ли свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы?	Подпункт «о» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		

4.15	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Подпункт «п» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.16	Организованы ли безопасные рабочие места персонала?	Подпункт «р» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
4.17	Установлены ли на площадке аттракционов приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Подпункт «с» пункта 79 ТР ЕАЭС 038/2016		
5	Имеются ли записи о проведенных проверках аттракциона, предусмотренных эксплуатационными документами, в соответствующих журналах?	Пункт 80 ТР ЕАЭС 038/2016		
6	Выполнена ли эксплуатантом полная проверка аттракциона после длительного (свыше 12 месяцев) приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам, проведения частичной или полной разборки аттракциона?	Пункт 81 ТР ЕАЭС 038/2016		
7	Имеются ли записи о проведенных технических обслуживаниях и ремонтах аттракциона в соответствии с	Пункт 82 ТР ЕАЭС 038/2016		

	эксплуатационными документами?			
8	Имеется ли заключение, содержащее условия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона (основной несущей конструкции и незаменяемых частей аттракциона), отработавшего назначенный срок службы?	Пункты 83-90 ТР ЕАЭС 038/2016		
9	Имеется ли предварительное одобрение проектировщика (для аттракционов с проведенной модификацией)?	Пункт 91 ТР ЕАЭС 038/2016		
10	Осуществлена ли оценка соответствия аттракциона в форме оценки технического состояния (технического освидетельствования)?	Пункт 130 ТР ЕАЭС 038/2016		
11	Проведена ли контрольная проверка аттракциона (при вторичном вводе аттракциона в эксплуатацию, в том числе после модификации (капитального ремонта), приостановления эксплуатации по причине аварии, приостановления эксплуатации по причине истечения назначенного срока службы аттракциона)?	Пункт 131 ТР ЕАЭС 038/2016		
12	Исполнены ли обязанности эксплуатантом при эксплуатации аттракционов, предназначенных для детей?			

12.1	Установить информационные таблички или стенды с необходимой информацией	Подпункт «а» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
12.2	Проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и функционирования аттракционов	Подпункт «б» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
12.3	Исключить возможность эксплуатации оборудования, если оно повреждено и может нанести ущерб здоровью детей, в том числе не допускать использование в аттракционах, предназначенных для детей дошкольного возраста (с 2 до 6 лет), всех типов лазерных изделий, а для детей школьного возраста (с 7 лет) - использование лазерных изделий выше 1-го класса опасности, выходное коллимированное излучение которых представляет опасность при облучении глаз и кожи	Подпункт «в» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
12.4	Обеспечить отсутствие препятствий, которые могут стать причиной травм в зоне монтажа (сборки, установки) аттракционов	Подпункт «г» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		

12.5	Обеспечить отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне безопасности. При определении зоны безопасности необходимо учитывать возможные перемещения ребенка и подвижных элементов аттракционов	Подпункт «д» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
12.6	Оборудовать зону приземления смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения травмирования детей при падении с аттракциона	Подпункт «е» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
12.7	Обеспечить отсутствие препятствий в зоне приземления	Подпункт «ж» пункта 4 приложения № 3 к ТР ЕАЭС 038/2016		
13	Размещены ли информационные таблички, указатели и правила безопасного пользования аттракционами для посетителей водных немеханизированных аттракционов и (или) аквапарков?	Пункт 6 приложения № 4 к ТР ЕАЭС 038/2016		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области «Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области»

Проектом распоряжения государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области «Об утверждении формы проверочных листов при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области» (далее – проект распоряжения) утверждаются новые формы проверочных листов, применяемых при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов на территории Кировской области (далее – проверочный лист).

Планируется признать утратившим силу распоряжение государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области от 12.12.2023 № 38 «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Кировской области».

Предлагается оформить несколько проверочных листов в зависимости от вида аттракциона и даты его изготовления.

Информация, отраженная в проверочных листах, позволит более объективно оценивать характер нарушений, выявленных должностными лицами государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Принятие проекта распоряжения не повлечет дополнительного расходования средств областного бюджета.

Проект распоряжения размещен на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, а также на официальном сайте государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области.

Проект распоряжения согласован в установленном порядке.

Проект распоряжения не устанавливает новые требования к порядку организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в отношении субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем, проведение оценки регулирующего воздействия не требуется.

Начальник государственной
инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Кировской области



Э.Ю. Бобров